




# Domácí parenterální výživa

prevence infekčních komplikací

Michaela Bassettová

koordinátor transplantace tenkého střeva IKEM, Praha

**DPV** - označení pro nitrožilní podání umělé výživy v domácích podmínkách



# KOMPLIKACE PV

## ■ ČASNÉ

- mechanické - spojené se zaváděním katétru

## ■ POZDNÍ

- metabolické - spojené s podáváním roztoků  
(závažné poškození jater)
- infekční komplikace
- trombóza
- vzduchová embolie
- neprůchodnost katétru


# INFEKČNÍ KOMPLIKACE PV

## ■ MÍSTNÍ

- flebitidy
- abscesy

## ■ CELKOVÉ

- katéetrová sepse
- endokarditida
- septická trombóza
- osteomyelitida



# PREVENCE INFEKCE

- ASEPTICKÝ PŘÍSTUP
- používat katétr pouze pro podání PV  
( NĚ k odběru krve)
- pravidelně převazovat katétr
- na pomůcky, vaky a manipulaci s katétrem je vhodné si vyčlenit jednu místnost – 1x týdně dezinfekce

# OBECNÁ DOPORUČENÍ

- dodržování hygieny - mytí rukou před každým jídlem, po použití WC
- kašlat a kýchat do předloktí, ne do dlaně

# POZOR !

- správné skladování potravin
- potraviny s prošlou záruční lhůtou
- potraviny s obsahem plísní



**RIZIKOVÉ  
POTRAVINY**

