

Kvalita života na DPV -výsledky studie



Eva Meisnerová

Co ovlivňuje kvalitu života?

- Fyzická a materiální pohoda (well-being) -finanční zabezpečení
- Vztahy mezi lidmi (manželi, sourozenci, příbuzní, děti, přátelé, spolu-pracovníci..)
- Sociální a přátelské aktivity – pomoc a podpora jiným
- Osobní vývoj a vzdělání – např. profesní kariéra
- Odpočinek, rekreace, sport

Dotazníky - kvalitu života

- SF 36
- Dvořáková Zuzana velké rozdíly v odpovědích jednotlivých respondentu (N13-IV.interní kl. 2014)
- Otázky nezohledňují konkrétní specifiku
- Standartizovaný dotazník -HPN QOL

Negativní faktory na kvalitu života s DPV

- Základní diagnóza
- Věk
- Přítomnost stomie
- Symptomy ze SBS
- Bolest
- Poruchy spánku – nykturie, alarmy infuzního čerpadla a následná únava ze spánkového deficitu
- Strach z infekčních komplikací
- Závislost na infuzní léčbě nebo pomoci druhé osoby

HPN -QOL *Janet Baxter*

- Standartizovaný dotazník pro pacienty na parenterální výživě
- ✓ Výhoda specifické otázky se zaměřením na PV
- ✓ Nevýhoda obtížný postup při zpracování otázky se zaměřením za poslední týden, či rok dny, rok u jedinců dlouhodobých velmi obtížné hodnocení

HPN -QOL *Janet Baxter*

- Funkční škála (8 funkč.n).0-100 vysoké skóre=dobrá stav
 - ✓ celkový zdravotní stav
 - ✓ zvládnutí DPV
 - ✓ možnost cestovat a pracovat
 - ✓ schopnost jíst a pít
 - ✓ psychické,emociální,sexuální funkce
- Škála DPV
 - ✓ podpora nutričního týmu a možnost mobilní pumpy pro DPV
- Symptomová škála (9 symptomů)
- Čím vyšší skóre, tím horší stav symptomů

Charakteristika našeho souboru

- ✓ Pacienti DPV > 2 měsíce -
- ✓ Nutriční ambulance IV.interní kliniky VFN - vyšetření v průběhu 3-6/2015

- ✓ 17 pacientů věkovém rozmezí 35-80 let
- ✓ osloveno 20 pacientu

- ✓ Port katetr 6
- ✓ Hickman Broviac katetr 10
- ✓ PICC 1

Diagnosy

- Pooperační komplikace 8
- Crohnova nemoc 4
- Cevní ileus 1
- Střevní pseudoobstrukce 1
- Malignita 2
- Postradiační enteritis 1

Naše výsledky

Zhodnocení	N17	N19
✓ emocionální funkce	58,8	58,8
✓ schopnost jíst a pít	49,9	49,1
✓ zvládání situace	47,7	46,7
✓ sexuální funkce	9,5	13,5
✓ pracovní možnosti	28,6	19,6
✓ schopnost cestovat	22,5	19,3
✓ fyzické funkce	27,9	28,3

Funkční škála

	IV.Interna N17	Studie-Baxter N33
Funkční stav	47,1	78
Cestování	22,8	25,7
Fysické funkce	27,9	48,1
Jíst a pít	49	56,2
Pracovní možnosti	28,6	40,2
Sexuální funkce	9,5	23
Emocionální funkce	58,8	65
DPV	72,6	79,6

QOL-Symptomová škála

	IV.Interna N17	Studie -Baxter /N33
Vzhled těla	21,6	27,2
Hmotnost	33,3	26,2
Mobilita	42,8	23,8
Únava	48	37,3
Spánek	54,9	28,1
GIT symptomy	20,9	36,8
Bolest	34,3	28,2
Stomie	19,4	35
Finance	29,4	20,5

Co jsme nečekaly

- Nebyl rozdíl v hodnocení funkční škále u pacientu se stomií a bez stomie
- Minimální spolupráce s jinými centry DPV
 - ✓ 1 dotazník Homolka
 - ✓ 1 z portálu život bez střeva

- Nekontrolované symptomy či progredující nádorové onemocnění výrazně snižují kvalitu života